


Raport privind indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale	SC. GAZ EST S.A VASLUI
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale	1807
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului	
Anul gazier pentru care se realizează raportarea	01.10.2024 - 30.09.2025

Nr. crt.	Indicator general de performanță	Indicator specific de performanță	Condiția pentru performanța indicatorului (%)	Abrevierea termenului utilizat pentru calculul indicatorului de performanță	Valoare termen	Gradul de îndeplinire a condiției de performanță (%)
0	1	2	3	4	5	6
1.	IP0	IP ₀ ¹	90%	NT2	31	100,00%
				N _{inreg}	31	
				N _{Clasate}	0	
				N _{re}	0	
2.	IP1	IP ₁ ¹	90%	N _{CTR10}	5	98,41%
				N _{TCFESP}	252	
		IP ₁ ²	95%	N _{P15}	12	100,00%
				N _{PTR}	12	
				N _{Pclasat}	0	
		IP ₁ ³	95%	N _{C15}	0	-
				N _{TCAL}	0	
				N _{TcalClasat}	0	
		IP ₁ ⁴	95%	N _{cti la termen}	37460	100,00%
				N _{TCF}	37460	
		IP ₁ ⁵	95%	N _{M15}	223	100,00%
				N _{TM}	223	
				N _{MClasat}	0	
		IP ₁ ⁶	95%	N _{SF10}	11	99,99%
N _{TF}	409591					
N _{FClasat}	0					
IP ₁ ⁷	90%	N _{Tinreg5}	0	-		
		N _{Ninreg}	0			
3.	IP2	IP ₂ ¹	95%	N _{TILR24}	376	100,00%
				N _{TILRC}	376	
		IP ₂ ²	95%	N _{TILRF24}	1	100,00%
		IP ₃ ¹	95%	N _{TILRF}	1	100,00%
				N _{NotDocIN}	153	
		IP ₃ ²	95%	N _{IDocIN}	153	100,00%
				N _{ATR}	1133	
				N _{clasat}	24	
				N _{Tracord}	1161	
				N _{TInstCom}	0	
				N _{ATP}	4	
		IP ₃ ³	95%	N _{ATR}	1133	100,00%
				N _{clasat}	24	
				N _{Tracord}	1161	
				N _{TInstCom}	0	
				N _{ATP}	4	
				N _{ATP}	4	



4.	IP3	IP ₃ ⁴	95%	N _{ATR}	1133	-
				N _{clasat}	24	
				N _{Tracord}	1161	
				N _{TInstCom}	0	
				N _{ATP}	4	
		IP ₃ ⁵	95%	N _{RR20}	2	100,00%
				N _{TStracord}	2	
				N _{Rclasat}	0	
		IP ₃ ⁶	95%	N _{Tidesemn60}	0	-
				N _{Tiracord}	636	
				N _{TirOE selectat CF}	636	
N _{TirClasat}	0					
IP ₃ ⁷	95%	N _{Tir90}	404	100,00%		
		N _{Tiracord}	404			
		N _{TirClasat}	15			
IP ₃ ⁸	95%	NR20RPIF	0	-		
		NTRPIF	0			
		NRPIFclasat	0			
IP ₃ ⁹	95%	N _{TCdesemn60}	0	-		
		N _{TOCracord}	55			
		N _{TO OE selectat CF}	55			
		N _{TOCclasat}	0			
IP ₃ ¹⁰	95%	N _{TPIF180}	26	100,00%		
		N _{TOCracord}	26			
		N _{TOCclasat}	0			
IP ₃ ¹¹	95%	NR20CPIF	0	-		
		NTCPIF	0			
		NCPIFclasat	0			
5.	IP4	IP ₄ ¹	90%	N _{L20}	0	-
				N _{TRL}	0	
				N _{Lclasat}	0	
6.	IP5	IP ₅ ¹	95%	NU ₁₂	0	100,00%
				NU _{afectati}	0	
7.	IP6	IP ₆ ¹	98%	NU ₂	12.428	100,00%
				NU _{afectati}	12.428	
8.	IP7	IP ₇ ¹	80%	N _{inreg30}	7	100,00%
				N _{TSprinite}	7	
				N _{Scelasat}	0	
9.	IP8	IP ₈ ¹	98%	N _{Atimp 60}	1077	98,72%
				N _{Atotal}	1091	
10.	IP9	IP ₉ ¹	90%	N _{comp60}	0	-
				N _{comp61}	0	
				N _{comp121}	0	
				N _{Tcomp}	0	
Reprezentantul legal al OSD (numele și prenumele): DIRECTOR GENERAL Ing.TIGHICI ADRIAN Semnătura						



Signature